



AIRTECH/

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

MIAMI_WHITE



STOCKHOLM_GREIGE



NEW YORK_LIGHT GREY



BERLIN_RED



BASEL_GREY



LONDON_BLACK



6

COLOURS



**miami
white**

**new york
light grey**

**berlin
red**

6 COLOURS




**basel
grey**

**stockholm
greige**

**london
black**

matte surface

MIAMI WHITE



La continua evoluzione architettonica e i nuovi stili di vita sono sempre più orientati alla ricerca di ambienti osmotici in cui il dentro sconfini nel fuori con una informalità naturale. Per questo diventa necessario trovare una superficie fluida adatta alla creazione di luoghi che dialoghino tra loro in modo uniforme e discreto. **AIRTECH/** è stata pensata per integrarsi in tutti gli spazi in cui il proprio istinto progettuale possa lasciare un segno distintivo. Un sistema completo di superfici, colori e formati definiscono potenzialità inattese.




AIRTECH/




MIAMI_WHITE

architectural design



BASEL_GREY



The constant evolution of architecture and our new lifestyles have led more and more towards the search for osmotic environments where the inside encroaches on the outside spaces with a natural informality.

This is why it becomes necessary to find a fluid surface suitable for creating places that will dialogue with each other uniformly and discreetly.

AIRTECH/ has been devised to integrate into all spaces in which one's instinct for design can leave a distinctive mark.

A complete system of surface finishes, colours and sizes highlight unexpected potentialities.







NEW YORK LIGHT GREY

L'évolution architecturale constante et les nouveaux styles de vie sont de plus en plus orientés vers la recherche d'espaces osmotiques où l'intérieur empiète sur l'extérieur avec une informalité naturelle. Il devient ainsi nécessaire de trouver une surface fluide adaptée à la création de lieux en mesure de dialoguer entre eux de façon uniforme et discrète.

La série **AIRTECH/** a été conçue pour s'adapter à tous les espaces pouvant se distinguer par l'instinct de l'architecte.

Un système complet de surfaces, de couleurs et de formats qui définissent des potentialités surprenantes.







STOCKHOLM_GREIGE



Die kontinuierliche Entwicklung in der Architektur und die neuen Lebensstile orientieren sich mehr und mehr an der Suche nach einem osmotischen Ambiente, in dem das Innere mit einer natürlichen Informalität an das Äußere grenzt.

Aus diesem Grund ist es notwendig, eine fließende Oberfläche für die Gestaltung von Räumen zu finden, die auf einheitliche und diskrete Weise miteinander kommunizieren.

AIRTECH/ wurde entwickelt, um in allen Räumlichkeiten zu passen, in denen der Designinstinkt eine unverwechselbare Note hinterlassen kann.

Ein komplettes System von Oberflächen, Farben und Formaten definiert ein unerwartetes Potenzial.












BERLIN RED



La continua evolución arquitectónica y los nuevos estilos de vida están cada vez más orientados a la investigación de ambientes osmóticos en los que el interior invade el exterior con una informalidad natural y, precisamente por eso, encontrar una superficie fluida que se adapte a la creación de lugares que dialoguen entre sí de forma homogénea y discreta se convierte en una necesidad.

AIRTECH/ se ha pensado para integrarse en todos los espacios en los que el propio instinto de diseño pueda dejar una marca distintiva.

Un sistema completo de superficies, colores y formatos definen potencialidades inesperadas.








LONDON_BLACK

Постоянная эволюция архитектурных стилей и меняющийся образ жизни все больше ориентируются на поиск взаимопроникающих интерьеров, где с непосредственной естественностью размываются внутренние и внешние границы. Поэтому возникает необходимость найти «текущую» поверхность, подходящую для создания помещений, плавно и ненавязчиво переходящих одно в другое. Коллекция **AIRTECH/** была задумана для интеграции во все те интерьеры, где ее интуитивный дизайн может оставить свой особый отпечаток. Это целая система фактур, цветов и форматов, позволяющих находить самые неожиданные решения.









AIRTECH/INDOOR/OUTDOOR

30



60x120



80x80



40x80



60x60



30x60



60x120

10 mm 3/8"
matte

10 mm 3/8"
high-glossy

ZEESS



40x80



60x60



30x60



20x20



60x120



60x60



20,2x30,4



20,2x20,2

10 mm 3/8"
slate-hammered

20 mm 3/4"
slate-hammered

20 mm 3/4"
structured



FLORIM

COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.

Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.

En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.



FLOOR AND WALL

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltungen.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



FLORIM COLOR SYSTEM

SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.

FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.


FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbabstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.

10 MM

V3 - HIGH



SHADE VARIATION

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA / Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.


Степень изменения тонал и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.



V1 - LOW

Prodotto monocromatico.


The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products. Produit monochromatique. Einfarbiges produkt. Producto monocromático. ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.



V2 - MODERATE

Prodotto con leggera variazione cromatica.


Light to moderate shade and texture variation within each carton. Produit à légère variation chromatique. Produkt mit leichter farbnuance. Producto con una pequeña variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V3 - HIGH

Prodotto con marcata variazione cromatica.

High shade texture variation within each carton. Produit à variation chromatique accentuée. Produkt mit ausgeprägter farbnuance. Producto con evidente variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.




V4 - RANDOM

Prodotto con forte variazione cromatica.

Very high shade and texture variation within each carton. Produit à forte variation chromatique. Produkt mit starker farbnuance. Producto con fuerte variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

20 MM

V4 - RANDOM



SHADE VARIATION

AIRTECH/PRODUCT COLOURS

MIAMI_WHITE



10 MM ¾"
HIGH-GLOSSY
SQUADRATO / SQUARED
EQUARRI / VIERKANTIG
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM ¾"
NATURALE / SQUADRATO
MATTE / SQUARED
MAT / EQUARRI
MATT / VIERKANTIG
MATE / ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM ¾" - # 20 MM ¾"
STRUTTURATO / SQUADRATO
STRUCTURED / SQUARED
STRUCTURE' / EQUARRI
STRUKTURIERT / VIERKANTIG
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
КАЛИБРОВАННАЯ



20 MM ¾"
STRUTTURATO
STRUCTURED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

AIRTECH/PRODUCT COLOURS

NEW YORK_LIGHT GREY



10 MM $\frac{3}{8}$ "
HIGH-GLOSSY
SQUADRATO / SQUARED
EQUARRI / VIERKANTIG
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM $\frac{3}{8}$ "
NATURALE / SQUADRATO
MATTE / SQUARED
MAT / EQUARRI
MATT / VIERKANTIG
MATE / ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM $\frac{3}{8}$ " - # 20 MM $\frac{3}{4}$ "
STRUTTURATO / SQUADRATO
STRUCTURED / SQUARED
STRUCTURE' / EQUARRI
STRUKTURIERT / VIERKANTIG
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
КАЛИБРОВАННАЯ



20 MM $\frac{3}{4}$ "
STRUTTURATO
STRUCTURED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

AIRTECH/PRODUCT COLOURS

STOCKHOLM_GREIGE



10 MM 3/4"
HIGH-GLOSSY
SQUADRATO / SQUARED
EQUARRI / VIERKANTIG
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/4"
NATURALE / SQUADRATO
MATTE / SQUARED
MAT / EQUARRI
MATT / VIERKANTIG
MATE / ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM 3/4" - # 20 MM 3/4"
STRUTTURATO / SQUADRATO
STRUCTURED / SQUARED
STRUCTURE' / EQUARRI
STRUKTURIERT / VIERKANTIG
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
КАЛИБРОВАННАЯ



20 MM 3/4"
STRUTTURATO
STRUCTURED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

AIRTECH/PRODUCT COLOURS

LONDON_BLACK



10 MM $\frac{3}{8}$ "
HIGH-GLOSSY
SQUADRATO / SQUARED
EQUARRI / VIERKANTIG
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM $\frac{3}{8}$ "
NATURALE / SQUADRATO
MATTE / SQUARED
MAT / EQUARRI
MATT / VIERKANTIG
MATE / ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM $\frac{3}{8}$ " - # 20 MM $\frac{3}{4}$ "
STRUTTURATO / SQUADRATO
STRUCTURED / SQUARED
STRUCTURE / EQUARRI
STRUKTURIERT / VIERKANTIG
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
КАЛИБРОВАННАЯ



20 MM $\frac{3}{4}$ "
STRUTTURATO
STRUCTURED
STRUCTURE
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

AIRTECH/PRODUCT COLOURS

BASEL_GREY



10 MM ¾"
HIGH-GLOSSY
SQUADRATO / SQUARED
EQUARRI / VIERKANTIG
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM ¾"
NATURALE / SQUADRATO
MATTE / SQUARED
MAT / EQUARRI
MATT / VIERKANTIG
MATE / ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM ¾" - # 20 MM ¾"
STRUTTURATO / SQUADRATO
STRUCTURED / SQUARED
STRUCTURE' / EQUARRI
STRUKTURIERT / VIERKANTIG
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
КАЛИБРОВАННАЯ



20 MM ¾"
STRUTTURATO
STRUCTURED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

AIRTECH/PRODUCT COLOURS

BERLIN_RED



10 MM $\frac{3}{8}$ "
HIGH-GLOSSY
SQUADRATO / SQUARED
EQUARRI / VIERKANTIG
ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM $\frac{3}{8}$ "
NATURALE / SQUADRATO
MATTE / SQUARED
MAT / EQUARRI
MATT / VIERKANTIG
MATE / ESCUADRADO
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ

10 MM $\frac{3}{8}$ " - # 20 MM $\frac{3}{4}$ "
STRUTTURATO / SQUADRATO
STRUCTURED / SQUARED
STRUCTURE / EQUARRI
STRUKTURIERT / VIERKANTIG
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
КАЛИБРОВАННАЯ



20 MM $\frac{3}{4}$ "
STRUTTURATO
STRUCTURED
STRUCTURE
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ



AIRTECH/PRODUCTCODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN
FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранита



MADE IN FLORIM

	 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	 80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	 40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 30x60 11 ⁴ / ₅ "x23 ⁵ / ₈ "	 40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 30x60 11 ⁴ / ₅ "x23 ⁵ / ₈ "	 20x20 7 ⁷ / ₈ "x7 ⁷ / ₈ "
Superfici / Surfaces / Oberflächen / Superficies / Поверхности	HIGH-GLOSSY		NATURALE / MATTE / MAT MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ			STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUCTURÉ STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ				
Spessore / Thickness / Épaisseur / Dicke / Espesor / Толщина	# 10 mm 3/8"									
MIAMI-WHITE	760285	760279	760273	760261	760249	760243	760267	760255	762197	760237
STOCKHOLM_GREIGE	760287	760281	760275	760263	760251	760245	760269	760257	762199	760239
BASEL_GREY	760286	760280	760274	760262	760250	760244	760268	760256	762198	760238
NEW YORK_LIGHT GREY	760282	760276	760270	760258	760246	760240	760264	760252	762194	760234
LONDON_BLACK	760284	760278	760272	760260	760248	760242	760266	760254	762196	760236
BERLIN_RED	760283	760277	760271	760259	760247	760241	760265	760253	762195	760235

AIRTECH/SPECIALPIECES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN
FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранита

	 30x30 11 ⁴ / ₅ "x11 ⁴ / ₅ " mosaico 3x3	 21x40 8 ¹ / ₄ "x15 ³ / ₄ " modulo listello sfalsato	 30x30 11 ⁴ / ₅ "x11 ⁴ / ₅ " mosaico 3x3	 21x40 8 ¹ / ₄ "x15 ³ / ₄ " modulo listello sfalsato	 4,6x60 1 ⁴ / ₅ "x23 ⁵ / ₈ " battiscopa	 4,6x60 1 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " battiscopa	 33x120x3 13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₆ " angolo gradino DX	 33x120x3 13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₆ " gradino	 33x120x3 13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₆ " angolo gradino SX
Superfici / Surfaces / Oberflächen / Superficies / Поверхности	NATURALE / MATTE / MAT MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ		HIGH-GLOSSY		HIGH-GLOSSY		NATURALE / MATTE / MAT MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ		
Spessore / Thickness / Épaisseur / Dicke / Espesor / Толщина	# 10 mm 3/8"								
MIAMI-WHITE	761048	761036	761042	761030	761072	761078	761054	761066	761060
STOCKHOLM_GREIGE	761050	761038	761044	761032	761074	761080	761056	761068	761062
BASEL_GREY	761045	761033	761039	760907	761069	761075	761051	761063	761057
NEW YORK_LIGHT GREY	761049	761037	761043	761031	761073	761079	761055	761067	761061
LONDON_BLACK	761047	761035	761041	761029	761071	761077	761053	761065	761059
BERLIN_RED	761046	761034	761040	761028	761070	761076	761052	761064	761058


AIRTECH/PRODUCTCODES/outdoor # 2 CM

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN
FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранита

40

	 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 20,2x20,2 8"x8"	 20,2x30,4 8"x12"
Superfici / Surfaces / Oberflächen / Superficies / Поверхности	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUCTURÉ STRUKTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ			
Spessore / Thickness / Épaisseur / Dicke / Espesor / Толщина	# 20 mm 1/4" outdoor			
MIAMI-WHITE	761418	761414	758193	758199
STOCKHOLM_GREIGE	761420	761416	758195	758201
BASEL_GREY	761419	761415	758194	758200
NEW YORK_LIGHT GREY	-	-	758190	758196
LONDON_BLACK	-	-	758192	758198
BERLIN_RED	-	-	758191	758197


Vantaggi tecnici • Technical advantages • Avantages techniques Technische Vorteile • Ventajas técnicas • Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équerrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FRÖSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FACIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R12 CLASSE C
- ANTI SLIP R12 CLASS C
- ANTIDÉRAPANT R12 CLASSE C
- RUTSCHFEST R12 KLASSE C
- ANTIDESLIZANTE R12 CLASE C
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R12, КЛАСС C



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕМПОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FACIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni • Applications • Applications • Verlegung • Aplicaciones • Применения

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву





- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



Piedino in polipropilene / Feet in polypropylene
Pied en polypropylène / Fuß aus Polypropylen
Pie de polipropileno / Полипропиленовая ножка

N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com / For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com / Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com / Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.florim.com / Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.florim.com / Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com



放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001

EN 14411:2012

**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %,
for internal and external walls and floorings**

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.floorgres.it
Please refer to our web site www.floorgres.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.floorgres.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.floorgres.it
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.floorgres.it
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЭХ. ЦЕННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МАРКИРОВКЕ "CE" ПРИНЦІПНІ НІ СКІТІ www.floorgres.it



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 11 100 802





FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. florim.com