

# Lux Experience

---

PURE NATURAL BEAUTY



**ITALGRANITI**



# Lux Experience

---

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

PURE NATURAL  
BEAUTY

# THE MAGNIFICENT SEVEN

Lux Experience è l’innovativo progetto di superfici effetto marmo che narra la memoria di sette maestose essenze lapidee. **La ricerca Italgraniti unisce così la propria cultura industriale con la pura bellezza naturale.**

Lux Experience is the innovative project of marble-effect surfaces telling the memory of seven magnificent stone essences. **Italgraniti’s research thus combines its industrial culture with pure natural beauty.**

Lux Experience ist ein innovatives Projekt von Oberflächen mit Marmor-Optik, das sieben prächtige Natursteinessenzen hervorbringt. **Die Forschung von Italgraniti verbindet so die industrielle Kultur mit purer natürlicher Schönheit.**


Lux Experience est le projet innovant de surfaces effet marbre qui rend hommage à sept somptueuses essences de pierres. **La recherche Italgraniti établit ainsi un lien entre sa culture industrielle et la pureté de la beauté naturelle.**

Lux Experience es el innovador proyecto de superficies con efecto mármol que narra el recuerdo de siete majestuosas esencias de piedra. **La investigación de Italgraniti combina así su tradición industrial con la belleza natural en estado puro.**


Lux Experience – это инновационная коллекция плитки с эффектом мрамора, интерпретирующая семь величественных видов натуральных камней. **Направление исследований Italgraniti объединяет индустриальную культуру компании с исконной красотой натуральных материалов.**




Pietra Grey



Grigio Versilia




Panda White



Statuarietto



Helsinki White



Calacatta Mont Blanc




Taj Mahal

# MORE THAN JUST A COLLECTION

**Le maestose lastre 160x320x0,6 e la gamma in spessore 9,5** costituiscono un alfabeto di materie per comporre progetti unici di interior design.

**The majestic 160x320x0.6 slabs and the 9.5 thickness range** are an alphabet of materials to compose unique interior design projects.



Die imposanten Platten im Format 160x320x0,6 und die Produktreihe mit Stärke 9,5 bieten von A bis Z alles was man für einzigartige Innenarchitekturprojekte braucht.

Les somptueuses dalles 160x320x0,6 et la gamme en épaisseur 9,5 constituent un alphabet de matières permettant de composer des projets uniques de design d'intérieur.

Las majestuosas losas de 160x320x0,6 y la gama de 9,5 de grosor constituyen un alfabeto de materiales para componer proyectos únicos de diseño de interiores.

Величественные плиты формата 160x320x0,6 и гамма толщиной 9,5 входят в коллекции материалов для создания уникальных проектов дизайна интерьера.





# THE HUMAN TOUCH

Italgraniti realizza **finiture che mettono in luce la perfezione dell’estetica naturale**. Grazie alle superfici lappate, le sfumature e i colori sono profondi e luminosi mentre la finitura naturale, esalta la morbida eleganza di venature e dettagli grafici.

Italgraniti creates **finishes that highlight the perfection of natural aesthetics**. The lapped surfaces make the colours and nuances deep and luminous, while the natural finish enhances the soft elegance of the veining and graphic details.




160x320x0,6 cm  
62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4




120x260x0,6 cm  
47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"


## NATURALE / MATTE



Pietra Grey




Statuarietto



Calacatta Mont Blanc


## LAPPATO / POLISHED



Pietra Grey




Panda White




Statuarietto



Helsinki White



Calacatta Mont Blanc



Taj Mahal

Italgraniti kreiert **Oberflächen, die die Perfektion der natürlichen Optik in den Vordergrund stellen**. Geläppte Oberflächen zeigen tiefe und leuchtende Schattierungen und Farben, während natürliche Oberflächen, die weiche Eleganz der Maserung und der grafischen Details hervorheben.

Italgraniti réalise **des finitions valorisant la perfection de l’esthétique naturelle**. Grâce aux surfaces demi-polies, les nuances et les couleurs sont profondes et lumineuses, tandis que la finition naturelle exalte la douce élégance des veines et des détails graphiques.

Italgraniti crea **acabados que resaltan la perfección de la estética natural**. Gracias a las superficies lapeadas, los tonos y los colores son profundos y brillantes, mientras que el acabado natural realza la elegancia suave de las vetas y los detalles decorativos.

Italgraniti создает **отделки, которые подчеркивают совершенство натуральной эстетики**. Благодаря лаппатированным поверхностям оттенки и цвета обладают глубиной и яркостью, а натуральная отделка подчеркивает мягкую элегантность рисунка вен и графических деталей.



**LIVING ROOM**  
PIETRA GREY - STATUARIETTO

**WALL:** PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6  
**FLOOR:** STATUARIETTO LAPPATO 120x120

## DELUXE KITCHEN

PANDA WHITE



WALL: PANDA WHITE LAPPATO VENA CONTINUA 160x320x0,6  
WORK PLAN: PANDA WHITE LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6  
FLOOR: PIETRA GREY LISTELLO MIX 20x120

# CONTINUOUS VEINING & BOOK MATCH.

Attraverso la migliore tecnologia industriale si esprime lo sviluppo creativo e la perfezione grafica di Lux Experience. **Le scenografiche superfici Macchia Aperta e Vena Continua proiettano incredibili passaggi cromatici in costante movimento e collegamento**, così lo spazio e la materia ceramica costruiscono una ricercata ed elegante relazione.

The best industrial technology showcases the creative development and graphic perfection of Lux Experience. **The evocative Macchia Aperta and Vena Continua surfaces project incredible chromatic passages in continuous movement and interconnection**, creating an eclectic, elegant relationship between the space and the ceramic material itself.


Durch die beste industrielle Technologie wird die kreative Entwicklung und grafische Perfektion von Lux Experience zum Ausdruck gebracht. **Die spektakulären Oberflächen Macchia Aperta und Vena Continua projizieren unglaubliche farbige Schimmer in ständiger Bewegung**, so dass Raum und Keramikmaterial eine raffinierte und elegante Beziehung aufbauen.

La meilleure technologie industrielle permet d'exprimer le développement créatif et la perfection graphique de Lux Experience. **Les superbes surfaces Effet livre ouvert et Veine continue forment d'incroyables mariages chromatiques, avec des couleurs en mouvement et en lien constant entre elles** : l'espace et la céramique tissent ainsi une relation sophistiquée et élégante.


A través de la mejor tecnología industrial se expresa el desarrollo creativo y la perfección gráfica de Lux Experience. **Las superficies escenográficas Mancha Abierta y Veta Continua proyectan increíbles pasajes cromáticos en constante movimiento y conexión**, por lo que el espacio y el material cerámico entablan una relación refinada y elegante.

Благодаря лучшим промышленным технологиям выражается креативность и графическое совершенство продукции Lux Experience. **Эффектная плитка Macchia Aperta и Vena Continua проецируют невероятные цветовые переходы в постоянном движении и взаимодействии**, поэтому пространство и керамический материал формируют изысканную и элегантную взаимосвязь.

Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6  
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Macchia aperta 160x320x0,6  
Book match 160x320x0,6




A B

Book match Example



B A



B A B A



## GUEST BATHROOM

PIETRA GREY - STATUARIETTO

**WALL:** PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6 - LISTELLO MIX 20x120  
**VANITY UNIT:** ITALGRANITILIVE - ACQUA B  
**FLOOR:** STATUARIETTO LAPPATO 120x120

RESIDENTIAL BATHROOM  
PANDA WHITE - PIETRA GREY



WALL: PANDA WHITE LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6  
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - PANDA WHITE LAPPATO DOUBLE GROOVE  
SHELF: ITALGRANITILIVE - PANDA WHITE LAPPATO CUT  
FLOOR: PIETRA GREY NATURALE 160x320x0,6



**BOUTIQUE**  
CALACATTA MONT BLANC





**LOBBY**  
CALACATTA MONT BLANC

**WALL:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6  
**RECEPTION DESK:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6  
**FLOOR:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6

**WALL:** PIETRA GREY NATURALE 160x320x0,6 - CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX OTTONE 20x120 - BACCHETTA OTTONE 0,3x120  
**FLOOR:** PIETRA GREY LAPPATO 120x120 - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x120

## METAL RIMS.

Nuovi ed esclusivi inserti metallici disegnano preziose geometrie integrando alla materia finiture preziose. **Attraverso le innovative *Bacchette e Listelli Mix con Inserti* le pareti si arricchiscono di riflessi specchianti, di contrasti e valore materico.**

New exclusive metal inserts outline geometrical patterns, supplementing the material with highly prized finishes. **The innovative *Bacchette and Listelli Mix* tiles combine with *Inserti* pieces to enrich walls with mirror-like reflections, contrasts and evocative textures.**

Neue und exklusive Metalleinsätze entwerfen hochwertige Geometrien, die edle Oberflächen in das Material integrieren. **Durch die innovativen *Bacchette und Listelli Mix mit Einlegern* werden die Wände mit spiegelnden Reflexen, Kontrasten und materiellen Strukturen angereichert.**

Les pièces métalliques nouvelles et exclusives dessinent de précieuses géométries, intégrant à la matière des finitions raffinées. **À travers les innovantes *Baguettes et les Listels Mix avec Pièces insérées*, les murs sont enrichis d'effets réfléchissants et de contrastes, et prennent une certaine valeur tactile.**

Los nuevos y exclusivos insertos metálicos dibujan bonitas geometrías que integran acabados preciosos en el material. **A través de las innovadoras *Tiras y Listones Mix con Insertos*, las paredes se embellecen con reflejos brillantes, contrastes y valor material.**

Новые и эксклюзивные металлические вставки рисуют элегантные геометрические мотивы, интегрируя в материал изысканную отделку. **Благодаря инновационной плитке *Бacchette и Listelli Mix с Inserti* стены обогащаются отражающимися отблесками, контрастами и текстурностью.**





120x120 CM

FORM  
MEETS  
CONTENT.

**Il formato 120x120cm esalta il carattere inconfondibile degli effetti marmorei più pregiati.** Le venature e le imprevedibili sfumature si accordano perfettamente con il grande modulo quadrato, impeccabile nella forma e nel contenuto.

**The 120x120cm size enhances the unmistakable character and impact of the most highly sought after marbles.** The veinings and nuanced colours are a perfect match for the large square module with its impeccable form and content.

**Das Format 120x120 cm unterstreicht den unverwechselbaren Charakter feinsten Marmor-Optik.** Die Maserungen und zufälligen Farbnuancen sind perfekt auf das große quadratische Modul abgestimmt, das in Form und Inhalt einwandfrei ist.

**Le format 120x120cm exalte le caractère unique des effets marbre les plus précieux.** Les veines et les nuances imprévisibles s'accordent parfaitement au grand module carré, impeccable dans sa forme et son contenu.

**El formato de 120x120 cm realza el carácter inconfundible del efecto mármol más distinguido.** Las vetas y los tonos impredecibles combinan perfectamente con el gran módulo cuadrado, impecable en forma y contenido.

**Формат 120x120 см подчеркивает уникальный эффект ценного мрамора.** Рисунок вен и непредсказуемые оттенки идеально сочетаются с большим квадратным модулем, безупречным по форме и содержанию.



**SUITE HOTEL**  
HELSINKI WHITE

**WALL:** HELSINKI WHITE LAPPATO 120x260x0,6  
**FLOOR:** ALLURE NOCE BRUN 20x120



**Italgraniti-Platten sprengen die Grenzen der traditionellen Boden- und Wandverlegung.** Lux Experience wertet Einrichtungsgegenstände und neue Wohnkontexte durch einen makellosen Stil auf.

**Les dalles Italgraniti vont au-delà des limites de la pose traditionnelle sur sol et mur.** Lux Experience valorise les compléments d'ameublement et les nouveaux cadres de vie, dans un style impeccable.

**Las placas de Italgraniti superan los límites de la colocación tradicional de suelos y paredes.** Lux Experience mejora los complementos de decoración y los nuevos espacios domésticos a través de un estilo impecable.

**Плитка Italgraniti выходит за рамки традиционной напольной и настенной укладки.** Lux Experience подчеркивает красоту мебели и украшает новые жилые интерьеры, привнося в них толику безупречной изысканности.

## OVERCOMING THE LIMITS.

**Le lastre Italgraniti superano i limiti della tradizionale posa a pavimento e parete.**

Lux Experience valorizza i complimenti d'arredo e i nuovi contesti abitativi attraverso uno stile impeccabile.

**Italgraniti slabs go beyond accepted conventions in wall and floor installations.**

Lux Experience enhances furnishing accessories and new living arrangements with its impeccable style.



**WALL:** PIETRA GREY NATURALE 120x260x0,6 - STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120 INSERTI OTTONE  
PIETRA GREY MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX 25,5x29,5  
**FLOOR:** STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120

I **Listelli Mix Statuarietto** assecondano le esigenze stilistiche attraverso l'uso di effetti metallici caldi oppure freddi. Lux Experience è un progetto di superfici nato per assecondare l'architettura degli interni senza tralasciare nessun dettaglio.

**Listelli Mix Statuarietto support style requirements with their use of warm and cold metallic effects.** Lux Experience is designed to support interior architecture with attention to even the smallest detail.



*Listelli Mix Statuarietto* erfüllen die stilistischen Anforderungen durch den Einsatz von warmer oder kalter Metall-Optik. Lux Experience ist ein Oberflächenprojekt, das zur Unterstützung der Architektur der Innenräume entstanden ist, ohne dabei Details zu vernachlässigen.

Les *Listels Mix Statuarietto* s'adaptent au style à l'aide d'effets métalliques chauds ou froids. Lux Experience est un projet de surfaces créé pour valoriser l'architecture d'intérieur sans jamais négliger les détails.

Los *Listones Mix Statuarietto* satisfacen los requisitos estilísticos empleando efectos metálicos cálidos o fríos. Lux Experience es un proyecto de superficie creado para reafirmar el interiorismo sin descuidar ningún detalle.

Плитка *Listelli Mix Statuarietto* удовлетворяет стилистические потребности благодаря эффекту металла теплого или холодного оттенка. Lux Experience – это коллекция плитки, предназначенной для оформления интерьеров, не пренебрегая никакими деталями.



Pure natural beauty

**HOTEL SPA**  
HELSINKI WHITE

Lux Experience



**WALL:** HELSINKI WHITE LAPPATO 160x320x0,6  
**FLOOR & COLUMNS:** HELSINKI WHITE MOSAICO MIX 30x30



## AESTHETICS AND PERFORMANCE.

**Italgraniti progetta materie che mettono sullo stesso piano estetica e prestazioni.** Dagli spazi domestici fino a quelli dedicati al benessere, Lux Experience è sinonimo di qualità, resistenza e bellezza inalterata nel tempo.

**Italgraniti materials give equal weight to aesthetics and technical performance.** From the home to wellness centres, Lux Experience is a byword for quality, strength and a beauty which never fades.

**Italgraniti entwirft Materialien, die Ästhetik und Leistung auf die gleiche Ebene bringen.**  
Von häuslichen Umgebungen bis hin zu Wellness-Bereichen - Lux Experience steht für Qualität, Langlebigkeit und Schönheit, die mit der Zeit unverändert bleiben.

**Italgraniti conçoit des matières qui mettent esthétique et performances sur le même plan.**  
Des environnements domestiques aux espaces bien-être, Lux Experience est synonyme de qualité, résistance et beauté qui reste intacte au fil du temps.

**Italgraniti diseña materiales que ponen la estética y el rendimiento técnico al mismo nivel.** Desde espacios domésticos hasta aquellos dedicados al bienestar, Lux Experience es sinónimo de calidad, resistencia y belleza que se mantienen inalteradas con el paso del tiempo.

**Italgraniti разрабатывает материалы, которые ставят эстетику и эксплуатационные характеристики на один уровень.** Продукция Lux Experience, предназначенная как для широкого спектра пространств, от жилых помещений до спа-комплексов, является синонимом высокого качества, прочности и красоты, которые остаются неизменными с течением времени.

## SPA RESTROOM

HELSINKI WHITE

WALL: HELSINKI WHITE LAPPATO 80x160



**HOTEL HAIR SALON**  
STATUARIETTO

**WALL:** STATUARIETTO LAPPATO 160x320x0,6  
**FLOOR:** ALLURE ROVERE NATUREL 20x120

Die vielseitigen und innovativen Lux Experience-Oberflächen sind in einer Vielzahl von Formaten, Marmor-Optik und Oberflächen-Finishs erhältlich. **Von den großformatigen Platten, die sich auch ideal für Küchenarbeitsplatten eignen, bis hin zu einem Format von 10x30cm,** ermöglicht die Kollektion die Gestaltung von Oberflächen mit vielen materiellen Lösungen.

Polyvalentes et innovantes, les surfaces Lux Experience sont disponibles dans de multiples formats, effets marbre et finitions. **Des grandes dalles idéales aussi pour les plans de cuisine, jusqu'au format 10x30cm,** la collection permet de créer des surfaces riches en suggestions tactiles.

Versátiles e innovadoras, las superficies Lux Experience se comercializan en una gran variedad de formatos, efectos mármoleos y acabados. Desde las placas de gran **formato, perfectas también como encimera de cocina, hasta el tamaño de 10x30 cm,** la colección permite crear superficies donde el material es el protagonista.

Универсальные и инновационные поверхности Lux Experience доступны в разных форматах с эффектом мрамора и различными отделками. **От больших плит, идеально подходящих в том числе и для кухонных столешниц, и до формата 10x30 см,** продукция коллекции позволяет создавать поверхности с богатыми текстурными эффектами.

Versatili e innovative, le superfici Lux Experience sono disponibili in molteplici formati, effetti marmorei e finiture. **Dalle grandi lastre, ideali anche per top cucina, fino al formato 10x30cm,** la collezione consente la creazione di superfici ricche di suggestioni materiche.

Versatile and innovative, Lux Experience surfaces are available in a vast range of sizes, marble effects and finishes. **From the large slabs - also ideal for kitchen worktops - down to the 10x30cm size,** the collection creates installations which evoke all the charm of the original material.



# KITCHEN

CALACATTA MONT BLANC

**WALL:** CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX NATURALE 10x30  
CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6  
**WORK PLAN:** CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6  
**FLOOR:** ALLURE ROVERE AMANDE VERSAILLES 10x55



# THE REBIRTH OF MOSAIC.

Italgraniti rinnova l'arte musiva con **maestria e un ritrovato gusto per il classico rivisitato**. Le inedite forme, i giochi di luce e la varietà stilistica generano ricercate superfici decorative.

Italgraniti renews the art of mosaic with **unequalled mastery and a rediscovered taste for classic styling in a modern vein**. Their unprecedented shapes, plays of light and variety of styles make possible an unlimited range of elegant decorative surfaces.

- 

MOSAICO MIX
- 

MOSAICO ARABESQUE MIX
- 

MOSAICO BASKETWAVE
- 

MOSAICO ESAGONA
- 

MOSAICO ESAGONA
- 

MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX
- 

MOSAICO CHEVRON

WALL: STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA MOSAICO ESAGONA DECORO MIX 20x34



WALL: PIETRA GREY FADE 60x120 - PIETRA GREY MOSAICO BASKETWAVE FADE 30x30 - BACCHETTA OTTONE 0,3x120  
WASHBASIN: STATUARIETTO NATURALE 120x260  
WALL: STATUARIETTO LAPPATO 120x120



**WALL:** GRIGIO VERSILIA/STATUARIETTO MOSAICO ARABESQUE MIX 30x30 - STATUARIETTO FADE 60x120  
**SHOWER TRAYS:** ITALGRANITILIVE - STATUARIETTO NATURALE FLOW  
**FLOOR:** STATUARIETTO FADE 60x120

**Italgraniti erneuert meisterhaft die Mosaikkunst und erweckt den Geschmack für klassische Einrichtungslösungen.** Neue Formen, Lichtspiele und stilistische Vielfalt erzeugen anspruchsvolle dekorative Oberflächen.

**Italgraniti renouvelle l'art des mosaïques avec savoir-faire, revisitant le goût classique.** Formes, jeux de lumière et variété stylistique sont inédits, créant des surfaces décoratives recherchées.

**Italgraniti renueva el arte del mosaico con destreza y con un gusto por lo clásico revisado.** Las formas inéditas, los juegos de luces y la variedad estilística generan sofisticadas superficies decorativas.

**Italgraniti мастерски использует старинное мозаичное искусство и в новом ключе интерпретирует классику.** Уникальные формы, игра света и стилистическое разнообразие создают изысканные декоративные поверхности.



**WALL:** GRIGIO VERSILIA FADE 60x120 - STATUARIETTO/GRIGIO VERSILIA MOSAICO CHEVRON LAPPATO 30x33  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - STATUARIETTO NATURALE DOUBLE PLAN  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - STATUARIETTO NATURALE DOUBLE LOFTY  
**FLOOR:** GRIGIO VERSILIA FADE 60x120

# Lux Experience

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con  $E_v \leq 0,5\%$

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia GL con  $E_v \leq 0,5\%$



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3  $> 0,42$

NATURALE / FADE

STATUARIETTO

Naturale / Matte - UGL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



STATUARIETTO

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
60x120 - 60x60 - 30x60



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                             |                                                                                       | 9,5 mm                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                       | 120x260x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>13/16</sup> "x1/4"                     | 80x160 cm<br>31 <sup>13/16</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>13/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 80x80 cm<br>31 <sup>13/16</sup> "x31 <sup>13/16</sup> "                               | 60x60 cm<br>23 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>13/16</sup> "                               | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>13/16</sup> "                                 | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8</sup> "                                                    |           |
| Fade                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | MW01BAFA ■                                                                            | MW0168FA ■                                                                            | MW0163FA ■                                                                            |                                                                                       |           |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               | MW01XXA ■                                                                             | MW01XMA ■                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |           |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5                                                                                 | MW01XXL ■                                                                             | MW01XML ■                                                                             | MW01GAL ■                                                                             | MW0112L ■                                                                             | MW01BAL ■                                                                             | MW0188L ■                                                                             | MW0168L ■                                                                             | MW0163L ■                                                                             | MW01L31 ■ |



V2  
MODERATE




HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished



PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6




Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6  
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Vena Continua 6 lastre 120x260x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x260x0,6



Macchia aperta 160x320x0,6  
Book match 160x320x0,6



A B

Book match Example



B A



B A



B A



PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
60x120 - 60x60 - 30x60



|                                                                                                                                                                                               | 6 mm MEGA                                                       |                                                                 | 9,5 mm                                               |                                                      |                                                     |                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                    |
| SUPERFICIE SURFACE                                                                                                                                                                            | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" | 120x260x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/2</sup> "x1/4" | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8</sup> " |
| Fade                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                 | MW06BAFA ■ MW0668FA ■ MW0663FA ■                     |                                                      |                                                     |                                                     |                                    |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка                                                                                                                          | PEI 5                                                           | MW06XXL ■ MW06XML ■                                             | MW06GAL ■                                            | MW06BAL ■                                            | MW0668L ■                                           | MW0663L ■                                           | MW06L31 ■                          |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Lappato mit Durchlaufende Maserung / Lappato Veine en Continue / Pulido Vena Continua / Лаппатированный с Непрерывным Рисунком Прожилок | PEI 5                                                           | MWV6XXL ■ MWV6XML ■                                             |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                    |
| Lappato Macchia Aperta / Polished Book Match / Lappato mit Dekorspiegelung / Lappato Effet Livre Ouvert / Pulido Book Match / Лаппатированный с Раскладкой в Виде "Бабочки"                   | PEI 5                                                           | A MWA6XXL ■<br>B MWB6XXL ■                                      |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                    |



V3  
HIGH



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished



CALACATTA MONT BLANC

Naturale / Matte - UGL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



Macchia aperta 160x320x0,6  
Book match 160x320x0,6



A B



CALACATTA MONT BLANC

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60



|                                                                                                                                                                                         | 6 mm MEGA                                                                                       |                                                                                               | 9,5 mm                                                                                         |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |            |          |           |           |          |           |          |           |          |                                                                                               |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                                                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                                 | 120x260x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/2</sup> "x1/4"                               | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                           | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                          | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                          | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                            | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                           | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                            | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8</sup> "                                                            |                                                                                               |
| Fade                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                               | MW05GAFA  | MW05BAFA  |                                                                                               | MW0568FA  |                                                                                               | MW0563FA  |                                                                                               |                                                                                               |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый                                                                                                                               | MW05XXA    | MW05XMA  |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка                                                                                                                 | PEI 5                                                                                           | MW05XXL  | MW05XML   | MW05GAL   | MW0512L  | MW05BAL   | MW0588L  | MW0568L   | MW0563L  | MW05L31  |
| Lappato Macchia Aperta / Polished Book<br>Match / Lappato mit Dekorspiegelung<br>/ Lappato Effet Livre Ouvert / Pulido<br>Book Match / Лаппатированный с<br>Раскладкой в Виде "Бабочки" | A MWA5XXL  |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | B MWB5XXL  |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished

PIETRA GREY

Naturale / Matte - UGL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



PIETRA GREY

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60



| — 6 mm MEGA                                                             |                                                                                               |                                                                                               | — 9,5 mm                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   |          |          |           |           |          |          |           |           |          |                                                                                               |
|                                                                         | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                               | 120x260x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/3</sup> "x1/4"                               | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                           | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                          | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                          | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                           | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                            | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                            | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8</sup> "                                                            |                                                                                               |
| Fade                                                                    |                                                                                               |                                                                                               | MW02GAFA  | MW02BAFA  |                                                                                               |                                                                                               | MW0268FA  | MW0263FA  |                                                                                               |                                                                                               |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               | MW02XXA  | MW02XMA  |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5                                                                                         | MW02XXL  | MW02XML   | MW02GAL   | MW0212L  | MW02BAL  | MW0288L   | MW0268L   | MW0263L  | MW02L31  |



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished

TAJ MAHAL

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



TAJ MAHAL

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 60x120 - 120x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60



|                                                                      | 6 mm MEGA                                                                             |                                                                                       | 9,5 mm                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| SUPERFICIE SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> x1/4"                       | 120x260x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x102 <sup>13/16"</sup> x1/4"                     | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x62 <sup>7/8"</sup>                                   | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8"</sup>                                                     |           |
| Fade                                                                 |                                                                                       |                                                                                       | MW04GAFA ■                                                                            |                                                                                       | MW04BAFA ■                                                                            | MW0468FA ■                                                                            | MW0463FA ■                                                                            |                                                                                       |           |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5                                                                                 | MW04XXL ■                                                                             | MW04XML ■                                                                             | MW04GAL ■                                                                             | MW0412L ■                                                                             | MW04BAL ■                                                                             | MW0468L ■                                                                             | MW0463L ■                                                                             | MW04L31 ■ |

  
V2  
MODERATE

  
HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished



HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
60x120 - 60x60 - 30x60



| 6 mm MEGA                                                               |                                                                                       |                                                                                       | 9,5 mm                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |           |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                       | 120x260x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/2</sup> "x1/4"                       | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8</sup> "                                                    |           |
| Fade                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | MW03BAFA ■                                                                            | MW0368FA ■                                                                            | MW0363FA ■                                                                            |                                                                                       |           |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5                                                                                 | MW03XXL ■                                                                             | MW03XML ■                                                                             | MW03GAL ■                                                                             | MW03BAL ■                                                                             | MW0368L ■                                                                             | MW0363L ■                                                                             | MW03L31 ■ |



V2  
MODERATE




HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished

■ 9,5 mm

GRIGIO VERSILIA

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
60x120 - 60x60 - 30x60



|                                                                      | ■ 9,5 mm                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 80x160 cm<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "      | 60x120 cm<br>23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "      | 60x60 cm<br>23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "       | 30x60 cm<br>11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "       | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                                     |
| Fade                                                                 | MW07BAFA ■                                                                          | MW0768FA ■                                                                          | MW0763FA ■                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5                                                                               | MW07GAL ■                                                                           | MW07BAL ■                                                                           | MW0768L ■                                                                           | MW0763L ■                                                                           |
|                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MW07L31 ■                                                                           |                                                                                     |

V2  
MODERATE

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished

■ 9,5 mm

STATUARIETTO LISTELLO MIX

Mix superfici / Mix surfaces



Listello Mix Statuarietto  
20x120




Listello Mix Ottone Statuarietto  
20x120



Listello Mix Argento Statuarietto  
20x120




Listello Mix Statuarietto  
10x30

|                                                                                                   | ■ 9,5 mm                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                   | Listelli Mix<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                      | Listelli Mix Argento<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "              | Listelli Mix Ottone<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "               | Listelli Mix<br>10x30 cm<br>4"x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                       |
| Pcs Box 5                                                                                         | Pcs Box 5                                                                             | Pcs Box 5                                                                             | Pcs Box 5                                                                             | Pcs Box 30                                                                            |
| Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности | MW01EAM ■                                                                             | MW01EAMA ■                                                                            | MW01EAMO ■                                                                            | MW01L3M ■                                                                             |
| Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

■ 9,5 mm

PIETRA GREY LISTELLO MIX

Mix superfici / Mix surfaces




Listello Mix Pietra Grey  
20x120



Listello Mix Ottone Pietra Grey  
20x120



Listello Mix Pietra Grey  
10x30

|                                                                                                                                                             | ■ 9,5 mm                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                             | Listelli Mix<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                                  | Listelli Mix Ottone<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                           | Listelli Mix<br>10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8"</sup>                                   |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                                                       | Pcs Box 5                                                                           | Pcs Box 5                                                                           | Pcs Box 30                                                                          |
| Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /<br>Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности<br>Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato | MW02EAM ■                                                                           | MW02EAMO ■                                                                          | MW02L3M ■                                                                           |

■ 9,5 mm

CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX

Mix superfici / Mix surfaces



Listello Mix Calacatta Mont Blanc  
20x120



Listello Mix Ottone Calacatta Mont Blanc  
20x120



Listello Mix Calacatta Mont Blanc  
10x30

|                                                                                                                                                             | ■ 9,5 mm                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                             | Listelli Mix<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                                    | Listelli Mix Ottone<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                             | Listelli Mix<br>10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8"</sup>                                     |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                                                       | Pcs Box 5                                                                             | Pcs Box 5                                                                             | Pcs Box 30                                                                            |
| Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /<br>Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности<br>Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato | MW05EAM ■                                                                             | MW05EAMO ■                                                                            | MW05L3M ■                                                                             |

9,5 mm

BACCHETTA  
0,3x120

Bacchetta Ottone

Bacchetta Argento

9,5 mm


|                                         |        |   |
|-----------------------------------------|--------|---|
| Bacchetta<br>0,3x120 cm<br>1/8"x47 1/4" |        |   |
| Pcs Box 10                              |        |   |
| Bacchetta Argento                       | MW00B1 | ■ |
| Bacchetta Ottone                        | MW00B2 | ■ |



BACCHETTA + LISTELLO MIX INSERTI  
ESEMPI DI POSA - LAYING PATTERN

Per ogni m² di Listello Mix occorrono 4 bacchette 0,3x120.  
Four 0.3x120 rods are required for every m² of Listel Mix.  
Pro m² Riemen Mix sind jeweils 4 Stifte 0,3x120 erforderlich.  
Pour chaque m² de Listel Mix, 4 baguettes 0,3x120 sont nécessaires.  
Para cada m² de Listel Mix se necesitan 4 varillas 0,3x120.  
На каждый м кв. Listello Mix требуются 4 бордюра 0,3x120.

Bacchetta 0,3x120




Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Statuarietto 20x120



Bacchetta Argento 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Argento  
Statuarietto 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Pietra Grey 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Mont Blanc 20x120

■ 9,5 mm

MOSAIC MIX

Mix superfici / Mix surfaces  
30x30



Calacatta Mont Blanc\*  
Mosaico Mix



Panda White\*\*  
Mosaico Mix



Statuarietto\*  
Mosaico Mix



Pietra Grey\*  
Mosaico Mix



Taj Mahal\*\*  
Mosaico Mix



Helsinki\*\*  
Mosaico Mix



Grigio Versilia\*\*  
Mosaico Mix

MOSAICO ARABESQUE MIX

Mix superfici / Mix surfaces  
30x30



Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Arabesque Mix



Panda White  
Mosaico Arabesque Mix



Statuarietto / Grigio Versilia  
Mosaico Arabesque Mix



Pietra Grey  
Mosaico Arabesque Mix



Taj Mahal  
Mosaico Arabesque Mix



Helsinki White  
Mosaico Arabesque Mix



Grigio Versilia / Statuarietto  
Mosaico Arabesque Mix

| ■ 9,5 mm                                                                                               |                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Mosaico Mix 30x30 cm 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>                                            |                       |         |
| SUPERFICIE SURFACE                                                                                     | Pcs Box 12            |         |
| Mix Superfici<br>Mix surfaces<br>Mix oberflächen<br>Mix surfaces<br>Mix superficies<br>Mix поверхности | CALACATTA MONT BLANC* | MW053MM |
|                                                                                                        | PANDA WHITE**         | MW063MM |
|                                                                                                        | STATUARIETTO*         | MW013MM |
|                                                                                                        | PIETRA GREY*          | MW023MM |
|                                                                                                        | TAJ MAHAL**           | MW043MM |
|                                                                                                        | HELSINKI WHITE**      | MW033MM |
|                                                                                                        | GRIGIO VERSILIA**     | MW073MM |

\* Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato  
\*\* Lappato / Fade

■ 9,5 mm

MOSAICO BASKETWAVE

Fade  
30x30



Calacatta Mont Blanc\*  
Mosaico Basketwave



Panda White\*  
Mosaico Basketwave




Statuarietto\*  
Mosaico Basketwave



Pietra Grey\*\*  
Mosaico Basketwave



Taj Mahal\*  
Mosaico Basketwave



Helsinki White\*  
Mosaico Basketwave



Grigio Versilia\*\*  
Mosaico Basketwave

MOSAICO ESAGONA


Fade  
26x30




Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Esagona



Panda White  
Mosaico Esagona



Statuarietto  
Mosaico Esagona



Pietra Grey  
Mosaico Esagona



Taj Mahal  
Mosaico Esagona



Helsinki White  
Mosaico Esagona



Grigio Versilia  
Mosaico Esagona

| ■ 9,5 mm                                                           |                       |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| MOSAICO BASKETWAVE 30x30 cm 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup> |                       |            |           |
| MOSAICO ESAGONA 26x30 cm 10 <sup>1/4"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>    |                       |            |           |
| SUPERFICIE SURFACE                                                 | Pcs Box 10            | Pcs Box 10 |           |
| FADE                                                               | CALACATTA MONT BLANC* | MW05MBWFA  | MW05MESFA |
|                                                                    | PANDA WHITE*          | MW06MBWFA  | MW06MESFA |
|                                                                    | STATUARIETTO*         | MW01MBWFA  | MW01MESFA |
|                                                                    | PIETRA GREY**         | MW02MBWFA  | MW02MESFA |
|                                                                    | TAJ MAHAL*            | MW04MBWFA  | MW04MESFA |
|                                                                    | HELSINKI WHITE*       | MW03MBWFA  | MW03MESFA |
|                                                                    | GRIGIO VERSILIA**     | MW07MBWFA  | MW07MESFA |

\* Tessere Pietra Grey  
\*\* Tessere Statuarietto

■ 9,5 mm

MOSAICO ESAGONA DECORO MIX

Mix superfici / Mix surfaces  
20x34



Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Esagona Decoro Mix



Panda White  
Mosaico Esagona Decoro Mix



Statuarietto / Grigio Versilia  
Mosaico Esagona Decoro Mix



Pietra Grey  
Mosaico Esagona Decoro Mix



Taj Mahal  
Mosaico Esagona Decoro Mix



Helsinki White  
Mosaico Esagona Decoro Mix



Grigio Versilia / Statuarietto  
Mosaico Esagona Decoro Mix

MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX

Mix superfici / Mix surfaces  
25,5x29,5



Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Esagona Allungato Mix



Panda White  
Mosaico Esagona Allungato Mix



Statuarietto  
Mosaico Esagona Allungato Mix



Pietra Grey  
Mosaico Esagona Allungato Mix



Taj Mahal  
Mosaico Esagona Allungato Mix



Helsinki White  
Mosaico Esagona Allungato Mix



Grigio Versilia  
Mosaico Esagona Allungato Mix

| ■ 9,5 mm                                                                                               |                                |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---|
|                     |                                |          |   |
| Mosaico Esagona Decoro Mix<br>20x34<br>8"x13 <sup>3/8"</sup>                                           |                                |          |   |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                  | Pcs Box 6                      |          |   |
| Mix Superfici<br>Mix surfaces<br>Mix oberflächen<br>Mix surfaces<br>Mix superficies<br>Mix поверхности | CALACATTA MONT BLANC           | MW05MEDM | ■ |
|                                                                                                        | PANDA WHITE                    | MW06MEDM | ■ |
|                                                                                                        | STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA | MW17MEDM | ■ |
|                                                                                                        | PIETRA GREY                    | MW02MEDM | ■ |
|                                                                                                        | TAJ MAHAL                      | MW04MEDM | ■ |
|                                                                                                        | HELSINKI WHITE                 | MW03MEDM | ■ |
|                                                                                                        | GRIGIO VERSILIA / STATUARIETTO | MW71MEDM | ■ |

| ■ 9,5 mm                                                                                               |                      |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---|
|                    |                      |           |   |
| Mosaico Esagona Allungato Mix<br>25,5x29,5 cm<br>10"x11 <sup>3/8"</sup>                                |                      |           |   |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                  | Pcs Box 10           |           |   |
| Mix Superfici<br>Mix surfaces<br>Mix oberflächen<br>Mix surfaces<br>Mix superficies<br>Mix поверхности | CALACATTA MONT BLANC | MW05MESAM | ■ |
|                                                                                                        | PANDA WHITE          | MW06MESAM | ■ |
|                                                                                                        | STATUARIETTO         | MW01MESAM | ■ |
|                                                                                                        | PIETRA GREY          | MW02MESAM | ■ |
|                                                                                                        | TAJ MAHAL            | MW04MESAM | ■ |
|                                                                                                        | HELSINKI WHITE       | MW03MESAM | ■ |
|                                                                                                        | GRIGIO VERSILIA      | MW07MESAM | ■ |

■ 9,5 mm

MOSAICO CHEVRON

Lappato / Polished  
30x33



Calacatta Mont Blanc / Pietra Grey  
Mosaico Chevron



Panda White / Pietra Grey  
Mosaico Chevron



Statuarietto / Grigio Versilia  
Mosaico Chevron



Pietra Grey / Statuarietto  
Mosaico Chevron



Taj Mahal / Pietra Grey  
Mosaico Chevron



Helsinki White / Pietra Grey  
Mosaico Chevron

| ■ 9,5 mm                                                                             |                                    |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---|
|  |                                    |          |   |
| Mosaico Chevron<br>30x33 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x13"                               |                                    |          |   |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                | Pcs Box 10                         |          |   |
| Lappato<br>Polished<br>Anpoliert<br>Adouci<br>Sempulido<br>Полуполировка             | CALACATTA MONT BLANC / PIETRA GREY | MW52MCHL | ■ |
|                                                                                      | PANDA WHITE / PIETRA GREY          | MW62MCHL | ■ |
|                                                                                      | STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA     | MW17MCHL | ■ |
|                                                                                      | PIETRA GREY / STATUARIETTO         | MW21MCHL | ■ |
|                                                                                      | TAJ MAHAL / PIETRA GREY            | MW42MCHL | ■ |
|                                                                                      | HELSINKI WHITE / PIETRA GREY       | MW32MCHL | ■ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SU RETE<br>MESH MOUNTED                                                               | Tessera<br>5x5 2"x2"                                                                  | Tessera<br>16,5x16,5 6"x6"                                                            | Tessera<br>6x10 2 <sup>3/8"</sup> x4"                                                 | Tessera<br>6x6,5 2 <sup>3/8"</sup> x2 <sup>1/2"</sup>                                 | Tessera<br>11,5x12,5 4 <sup>1/2"</sup> x5"                                            | Tessera<br>10x5,5 4"x2 <sup>1/8"</sup>                                                | Tessera<br>10x2 4"x3/4"                                                               |
|                                                                                       | Mosaico Mix                                                                           | Mosaico Arabesque Mix                                                                 | Mosaico Basketwave                                                                    | Mosaico Esagona                                                                       | Mosaico Esagona Decoro Mix                                                            | Mosaico Esagona Allungato Mix                                                         | Mosaico Chevron                                                                       |

|                         |                                                                         |       |          | 9,5 mm                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                         |       |          |  |  |                                                                                   |
|                         |                                                                         |       |          | Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 3/4"x23 1/2"                                           | Gradone con Toro<br>120x33x4 cm<br>47 1/4"x13"x1 3/4"                             |                                                                                   |
| SUPERFICIE<br>SURFACE   |                                                                         |       |          | Pcs Box 10                                                                        | Pcs Box 2                                                                         |                                                                                   |
| CALACATTA<br>MONT BLANC | Fade                                                                    |       | MW0576FA |  | MW05GT9                                                                           |  |
|                         | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5 | MW0576L  |  | MW05GT3                                                                           |  |
| PANDA WHITE             | Fade                                                                    |       | MW0676FA |  | MW06GT9                                                                           |  |
|                         | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5 | MW0676L  |  | MW06GT3                                                                           |  |
| STATUARIETTO            | Fade                                                                    |       | MW0176FA |  | MW01GT9                                                                           |  |
|                         | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5 | MW0176L  |  | MW01GT3                                                                           |  |
| PIETRA GREY             | Fade                                                                    |       | MW0276FA |  | MW02GT9                                                                           |  |
|                         | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5 | MW0276L  |  | MW02GT3                                                                           |  |
| TAJ MAHAL               | Fade                                                                    |       | MW0476FA |  | MW04GT9                                                                           |  |
|                         | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5 | MW0476L  |  | MW04GT3                                                                           |  |
| HELSINKI WHITE          | Fade                                                                    |       | MW0376FA |  | MW03GT9                                                                           |  |
|                         | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5 | MW0376L  |  | MW03GT3                                                                           |  |
| GRIGIO VERSILIA         | Fade                                                                    |       | MW0776FA |  | MW07GT9                                                                           |  |
|                         | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | PEI 5 | MW0776L  |  | MW07GT3                                                                           |  |

**CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 6 mm**

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1600x3200 mm = 1596x3197 mm  
1200x2600 mm = 1195x2597 mm

| IMBALLI MEGA                                                                       |                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                                      | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | <br><b>160x320x0,6 cm</b><br>62 <sup>1/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4" | <br><b>CASSA / CRATE</b><br><b>L 176 x P 340 x H 31</b>        | MQ <b>5,12</b>           | MQ <b>71,68</b>                 |                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | KG <b>76,80</b>          | KG <b>1.200,20</b>              | KG <b>140,00</b>                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                             | <br><b>CAVALLETTO / A-FRAME</b><br><b>L 75 x P 330 x H 193</b> | MQ <b>5,12</b>           | MQ <b>225,28</b>                |                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | KG <b>76,80</b>          | KG <b>3.589,20</b>              | KG <b>210,00</b>                 |
|  | <br><b>120x260x0,6 cm</b><br>47 <sup>1/4</sup> x102 <sup>1/2</sup> x1/4" | <br><b>CASSA / CRATE</b><br><b>L 136 x P 283 x H 34</b>        | MQ <b>3,12</b>           | MQ <b>62,40</b>                 |                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | KG <b>46,80</b>          | KG <b>1.010,00</b>              | KG <b>74,00</b>                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                             | <br><b>CAVALLETTO / A-FRAME</b><br><b>L 75 x P 270 x H 153</b> | MQ <b>3,12</b>           | MQ <b>137,28</b>                |                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | KG <b>46,80</b>          | KG <b>2.229,00</b>              | KG <b>170,00</b>                 |

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2 mm joint is recommended for indoor applications and 5 mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr natürliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2 mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Außenbereich eine 5 mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese Empfohlen.

Nous préconisons une pose alternée et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage. Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. Para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и прожилки материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тоном, соответствующему материалу.

**CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9,5**

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1200x1200 mm = 1195x1195 mm | 800x800 mm = 797x797 mm     |
| 800x1600 mm = 797x1797 mm   | 600x600 mm = 596,5x596,5 mm |
| 600x1200 mm = 596,5x1195 mm | 300x600 mm = 297,2x596,5 mm |
| 200x1200 mm = 197,5x1195 mm | 100x300 mm = 97,7x297,2 mm  |

|                                                                                       |                                                                                                                   |              |                 | PCS / BOX                                                                           |                                                                                     | M <sup>2</sup> / BOX                                                                |                                                                                     | KG / BOX                                                                            |                                                                                     | PCS / PALLET                          |                             | M <sup>2</sup> / PALLET |  | KG / PALLET |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------|--|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ                  |                                                                                                                   |              |                 |  |  |  |  |  |  |                                       |                             |                         |  |             |  |
|    | 80x160 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                                     | Thick 9,5 mm | Fade            | PZ / PCS                                                                            | 01                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77                                                 | KG 29,79<br>LBS 65,53                                                               | PZ / PCS                                                                            | 36                                                                                  | M <sup>2</sup> 46,08<br>SQ.FT. 495,95 | KG 1.092,72<br>LBS 2.403,98 |                         |  |             |  |
|    | 80x160 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                                     | Thick 9,5 mm | Lappato         | PZ / PCS                                                                            | 01                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77                                                 | KG 29,79<br>LBS 65,53                                                               | PZ / PCS                                                                            | 36                                                                                  | M <sup>2</sup> 46,08<br>SQ.FT. 495,95 | KG 1.092,72<br>LBS 2.403,98 |                         |  |             |  |
|    | 120x120 cm - 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                    | Thick 9,5 mm | Lappato         | PZ / PCS                                                                            | 01                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 34,92<br>LBS 76,82                                                               | PZ / PCS                                                                            | 36                                                                                  | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.277,12<br>LBS 2.809,66 |                         |  |             |  |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                     | Thick 9,5 mm | Fade            | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 30,32<br>LBS 66,70                                                               | PZ / PCS                                                                            | 36                                                                                  | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.111,55<br>LBS 2.445,41 |                         |  |             |  |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                     | Thick 9,5 mm | Lappato         | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 31,06<br>LBS 66,19                                                               | PZ / PCS                                                                            | 36                                                                                  | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.138,23<br>LBS 2.504,10 |                         |  |             |  |
|    | Listello Mix / Listello Mix Argento / Listello Mix Ottone<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "      | Thick 9,5 mm | Mix Superfici   | PZ / PCS                                                                            | 05                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,20<br>SQ.FT. 12,91                                                 | KG 27,24<br>LBS 59,92                                                               | PZ / PCS                                                                            | 32                                                                                  | M <sup>2</sup> 38,40<br>SQ.FT. 413,29 | KG 891,68<br>LBS 1.961,69   |                         |  |             |  |
|    | 80x80 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                      | Thick 9,5 mm | Lappato         | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77                                                 | KG 29,69<br>LBS 65,31                                                               | PZ / PCS                                                                            | 40                                                                                  | M <sup>2</sup> 51,20<br>SQ.FT. 551,06 | KG 1.207,84<br>LBS 2.657,24 |                         |  |             |  |
|    | 60x60 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                      | Thick 9,5 mm | Fade / Lappato  | PZ / PCS                                                                            | 04                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 30,00<br>LBS 66,00                                                               | PZ / PCS                                                                            | 30                                                                                  | M <sup>2</sup> 43,20<br>SQ.FT. 464,96 | KG 943,61<br>LBS 2.075,94   |                         |  |             |  |
|    | 30x60 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                      | Thick 9,5 mm | Fade            | PZ / PCS                                                                            | 08                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 30,00<br>LBS 66,00                                                               | PZ / PCS                                                                            | 32                                                                                  | M <sup>2</sup> 46,08<br>SQ.FT. 495,95 | KG 980,80<br>LBS 2.157,76   |                         |  |             |  |
|    | 30x60 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                      | Thick 9,5 mm | Lappato         | PZ / PCS                                                                            | 08                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 30,00<br>LBS 66,00                                                               | PZ / PCS                                                                            | 32                                                                                  | M <sup>2</sup> 46,08<br>SQ.FT. 495,95 | KG 980,80<br>LBS 2.157,76   |                         |  |             |  |
|  | 10x30 cm - 4"x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                                                                    | Thick 9,5 mm | Lappato         | PZ / PCS                                                                            | 30                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,90<br>SQ.FT. 9,68                                                  | KG 20,23<br>LBS 44,50                                                               | PZ / PCS                                                                            | 48                                                                                  | M <sup>2</sup> 43,20<br>SQ.FT. 464,96 | KG 991,13<br>LBS 2.180,48   |                         |  |             |  |
|  | Listello Mix<br>10x30 cm - 4"x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                                                    | Thick 9,5 mm | Mix Superfici   | PZ / PCS                                                                            | 30                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,90<br>SQ.FT. 9,68                                                  | KG 18,36<br>LBS 40,39                                                               | PZ / PCS                                                                            | 48                                                                                  | M <sup>2</sup> 43,20<br>SQ.FT. 464,96 | KG 901,28<br>LBS 1.984,35   |                         |  |             |  |
|  | Mosaico Mix<br>30x30 cm - 8"x 8"                                                                                  | Thick 9,5 mm | Mix Superfici   | PZ / PCS                                                                            | 12                                                                                  | M <sup>2</sup> 1,08<br>SQ.FT. 11,62                                                 | KG 24,59<br>LBS 54,09                                                               | PZ / PCS                                                                            | 30                                                                                  | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 757,76<br>LBS 1667,07    |                         |  |             |  |
|  | Mosaico Arabesque Mix<br>30x30 cm - 8"x 8"                                                                        | Thick 9,5 mm | Mix Superfici   | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,54<br>SQ.FT. 5,81                                                  | KG 10,47<br>LBS 23,03                                                               | PZ / PCS                                                                            | 60                                                                                  | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 648,56<br>LBS 1.426,83   |                         |  |             |  |
|  | Mosaico Basketwave<br>30x30 cm - 8"x 8"                                                                           | Thick 9,5 mm | Fade            | PZ / PCS                                                                            | 10                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,90<br>SQ.FT. 9,68                                                  | KG 17,20<br>LBS 37,84                                                               | PZ / PCS                                                                            | 30                                                                                  | M <sup>2</sup> 27,00<br>SQ.FT. 290,60 | KG 536,00<br>LBS 1.179,20   |                         |  |             |  |
|  | Mosaico Esagona<br>26x30 cm - 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                   | Thick 9,5 mm | Fade            | PZ / PCS                                                                            | 10                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,78<br>SQ.FT. 8,39                                                  | KG 15,16<br>LBS 33,35                                                               | PZ / PCS                                                                            | 30                                                                                  | M <sup>2</sup> 23,40<br>SQ.FT. 25,85  | KG 474,80<br>LBS 1.044,56   |                         |  |             |  |
|  | Mosaico Chevron<br>30x33 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x13"                                                | Thick 9,5 mm | Lappato         | PZ / PCS                                                                            | 10                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,78<br>SQ.FT. 8,39                                                  | KG 15,16<br>LBS 33,35                                                               | PZ / PCS                                                                            | 30                                                                                  | M <sup>2</sup> 23,40<br>SQ.FT. 25,85  | KG 474,80<br>LBS 1.044,56   |                         |  |             |  |
|  | Mosaico Esagona Allungato Mix<br>25,5x29,5 cm - 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | Thick 9,5 mm | Mix Superfici   | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,45<br>SQ.FT. 4,84                                                  | KG 10,32<br>LBS 22,70                                                               | PZ / PCS                                                                            | 60                                                                                  | M <sup>2</sup> 27,00<br>SQ.FT. 290,60 | KG 639,20<br>LBS 1.406,24   |                         |  |             |  |
|  | Mosaico Esagona Decoro Mix<br>20x34 cm - 8"x13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "                                      | Thick 9,5 mm | Mix Superfici   | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,40<br>SQ.FT. 4,30                                                  | KG 8,40<br>LBS 18,48                                                                | PZ / PCS                                                                            | 60                                                                                  | M <sup>2</sup> 24,48<br>SQ.FT. 263,47 | KG 524,00<br>LBS 1.152,80   |                         |  |             |  |
|  | Battiscopa<br>7x60 cm - 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                          | Thick 9,5 mm | Lappato<br>Fade | PZ / PCS                                                                            | 10                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,42<br>SQ.FT. 4,52                                                  | KG 8,70<br>LBS 19,14                                                                | PZ / PCS                                                                            | 72                                                                                  | M <sup>2</sup> 30,23<br>SQ.FT. 325,36 | KG 646,40<br>LBS 1.422,08   |                         |  |             |  |
|  | Gradone con Toro<br>120x33x4 cm - 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x13"x1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "            | Thick 9,5 mm | Lappato<br>Fade | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M <sup>2</sup> 0,79<br>SQ.FT. 8,50                                                  | KG 17,80<br>LBS 39,16                                                               | PZ / PCS                                                                            | 16                                                                                  | M <sup>2</sup> 12,67<br>SQ.FT. 136,36 | KG 304,80<br>LBS 670,56     |                         |  |             |  |

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formato rettangolare, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.





Tabelle tecniche **Gres porcellanato** / Technical specifications **Porcelain stoneware**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATИBAM COOTBETCTBYET HOPMATИBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS<br>METODOLOGIA DE PRUEBAS<br>МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>REFERENCE NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA<br>ССЫЛКА НА НОРМУ |                       | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT<br>VALOR PRODUCTO<br>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          | Dimensioni<br>Sizes<br>Abmessungen<br>Dimensions<br>Размеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-2                                                                                                       | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm) | <b>Rettificato / Rectified</b>                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                          | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite<br>Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | ±0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ±0.6 ±2.0                                                                                                         |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | ±0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ±5.0 ±0.5                                                                                                         |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | ±0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ±0.5 ±1.5                                                                                                         |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit<br>Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | ±0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ±0.5 ±2.0                                                                                                         |                       |                                                                                                                |  |
| Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité<br>Planitud - Плоскостность                                                                             | ±0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ±0.5 ±2.0                                                                                                            | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot<br>oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте | 95 % min.                                                                                                         | 95 % min.             | -                                                                                                              |  |
|                                                                          | Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %<br>Absorción del agua % - Водопоглощение %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-3                                                                                                       | Ev ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                       | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                    |  |
|                                                                          | Resistenza alla flessione - Modulus of rupture<br>Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion<br>Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-4                                                                                                       | Valore medio 35 N/mm2 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                       | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                    |  |
| Sforzo di rottura - Breakage resistance<br>Bruchlast - Resistance to the rupture<br>Resistencia a la rotura - Усилие на излом                            | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                       |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                          | Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance<br>Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib<br>Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-6                                                                                                       | 175 mm3 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                       | Medio - Average - Mittelwert<br>Moyenne - Media - Средний<br>< 150 mm3                                         |  |
|                                                                          | Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient of dilatation thermique linéaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-8                                                                                                       | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                       | 6,8 MK-1                                                                                                       |  |
|                                                                         | Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-9                                                                                                       | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                       | *<br>Resistente - Resistant - Widerstands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                          |  |
|                                                                        | Resistenza al gelo - Frost resistance<br>Frostbeständigkeit - Résistance au gel<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 10545-12                                                                                                      | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                       | *<br>Resistente - Resistant - Widerstands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                          |  |
|                                                                        | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей                                                                                                                        | EN ISO 10545-13                                                                                                      | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                       | *<br>Resistente - Resistant - Widerstands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                          |  |
|                                                                                                                                                          | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentrations of acids and alkali<br>Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей                                                                                                                         |                                                                                                                      | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                       | *<br>Resistente - Resistant - Widerstands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                          |  |
|                                                                                                                                                          | Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов |                                                                                                                      | UB min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                       | UA                                                                                                             |  |
|                                                                        | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain<br>Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen<br>Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам                                                                                                                         | EN ISO 10545-14                                                                                                      | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                       | *<br>Resistente - Resistant - Widerstands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                          |  |
|                                                                        | Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage<br>Resistencia al deslizamiento<br>Стоимость по запросу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51130                                                                                                            | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                       | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                    |  |
|                                                                                                                                                          | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | ≥ 0,42 Wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                        | Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage<br>Resistencia al deslizamiento<br>Стоимость по запросу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51097                                                                                                            | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                       | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                    |  |
|                                                                                                                                                          | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                          | ≥ 0,42 Wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                |  |

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATИBAM COOTBETCTBYET HOPMATИBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia GL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS<br>METODOLOGIA DE PRUEBAS<br>МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>REFERENCE NORME<br>STANDARD WERT<br>REFERENCIA NORMA<br>ССЫЛКА НА НОРМУ |           | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES.<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT<br>VALOR PRODUCTO<br>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Dimensioni<br>Sizes<br>Abmessungen<br>Dimensions<br>Размеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-2                                                                                                       | 7cm ≤ N < 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | N ≥ 15 cm |                                                                                                                 |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | (%) (mm)  |                                                                                                                 |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite<br>Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина                                                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.9                                                                                                               | ±0.6      | ±2.0                                                                                                            |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ±0.5                                                                                                               | ±5.0      | ±0.5                                                                                                            |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов                                                                                                                                                                                                                                                                    | ±0.75                                                                                                              | ±0.5      | ±1.5                                                                                                            |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit<br>Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±0.75                                                                                                              | ±0.5      | ±2.0                                                                                                            |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
| Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité<br>Planitud - Плоскостность                                                                             | ±0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±0.5                                                                                                                 | ±2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conforme<br>Conforming<br>Erfüllt<br>Conforme<br>Conforming<br>Соответствующий                                     |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %<br>Absorción del agua % - Водопоглощение %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-3                                                                                                       | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot<br>oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте |                                                                                                                    | 95 % min. |                                                                                                                 | 95 % min.                                                                              | - | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                                                                                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Ev ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | Resistenza alla flessione - Modulus of rupture<br>Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion<br>Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-4                                                                                                       | Valore medio 35 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                                                                                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                                                                                             |
|                                                                       | Resistenza all'abrasione - Abrasion resistance<br>Widerstand gegen Verschleiss - Résistance à l'abrasion - Resistencia a la abrasión - Устойчивость к абразивному воздействию                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 10545-7                                                                                                       | Richiesta - Required - Requite<br>Gefordert - Requerida - Запрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | Vedi il minimale - See single tile picture<br>Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo - Véase la foto del producto - См. Изображение                                   |
|                                                                       | Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient of dilatation thermique linéaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-8                                                                                                       | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais<br>Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | 6,8 MK <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance<br>Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры                                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-9                                                                                                       | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais<br>Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | *<br>Resistente - Resistant - Wider-stands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                  |
|                                                                     | Determinazione della resistenza al cavillo<br>Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches<br>Determinación de la resistencia al cuarteado<br>Определение устойчивости к краquelору                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-11                                                                                                      | Richiesta - Required - Requite<br>Gefordert - Requerida - Запрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | *<br>Resistente - Resistant - Wider-stands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                  |
|                                                                     | Resistenza al gelo - Frost resistance<br>Frostbeständigkeit - Résistance au gel<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-12                                                                                                      | Richiesta - Required - Requite<br>Gefordert - Requerida - Запрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | *<br>Resistente - Resistant - Wider-stands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                  |
|                                                                     | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей                                                                                                                       | EN ISO 10545-13                                                                                                      | Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration<br>Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellereangaben<br>Tal como declara el fabricante - Согласно указаниям производителя                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | *<br>Resistente - Resistant - Wider-stands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей                                                                                                                         |                                                                                                                      | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais<br>Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 | *<br>Resistente - Resistant - Wider-stands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов |                                                                                                                      | GB min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий            |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain<br>Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen<br>Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам                                                                                                                        | EN ISO 10545-14                                                                                                      | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | *<br>Resistente - Resistant - Wider-stands-fähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage<br>Resistencia al deslizamiento<br>Стоимость по запросу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B.C.R.A. - D.M.236/ 89                                                                                               | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |           |                                                                                                                 |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                         |

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken karten im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le sytle:  
Fichas técnicas consultables en el sito:  
Справочная информация на сайте:  
www.italgranitigroup.com



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:  
**Settembre 2019**

FOLLOW US ON



[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355

41043 Casinalbo - Modena - Italy

Tel +39 059 888411

Fax +39 059 848808

[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)



**ITALGRANITI**

